

Ofício nº 2767/2018-GAPRE

Maringá, 30 de julho de 2018.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Requerimento nº 661/2018 apresentado pelo Vereador **Homero Marchese** para informações sobre o abastecimento de água no laboratório da Secretaria Municipal de Saúde, anexamos o parecer da referida Secretaria.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ



Parecer ou Informações n.º 103/2018-SAÚDE

Da: SECRETARIA DE SAÚDE

Para: Câmara Municipal de Maringá.

Referente: Processo n.º 40236/2018-Requerimento n.º 661/2018.

Interessado: CÂMARA.

Maringá, 17 de julho de 2018.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Processo n.º 40236/2018-Requerimento n.º 661/2018, informamos que a razão de falta foi devido ao conserto das caixas d'água. O problema já foi solucionado em abril de 2018 e o tempo foi de cerca de 01 semana, pois as 02 caixas precisaram ser esvaziadas, vedadas com manta asfáltica e por fim completadas com 20 mil litros.

Esse processo é realmente demorado. De qualquer forma o suprimento de água na Secretaria foi mantida de forma escalonada, ou seja, 01 caixa por vez.

Respeitosamente,


Jair Francisco Restana Biatto
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 12/2017
Secretaria de Saúde
MARINGÁ - PR